

VORSCHWEIßFLANSCH

Bezeichnung 01	Bezeichnung 02	Abmessungen	Güte	Gewicht/Stk	Stk/Karton	Gewicht/Karton	FW Art.nr.	Vorrat
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16/40	DN 15 - 21,3 x 2,0 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	0,77 Kg/Stk	8 Stk/Karton	6 Kg/Karton	F1011012240	100 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16/40	DN 20 - 26,9 x 2,3 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	1,09 Kg/Stk	8 Stk/Karton	9 Kg/Karton	F1011012730	60 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16/40	DN 25 - 33,7 x 2,6 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	1,30 Kg/Stk	8 Stk/Karton	10 Kg/Karton	F1011013215	200 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16/40	DN 32 - 42,4 x 2,6 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	1,91 Kg/Stk	8 Stk/Karton	15 Kg/Karton	F1011014010	60 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16/40	DN 40 - 48,3 x 2,6 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	2,15 Kg/Stk	4 Stk/Karton	9 Kg/Karton	F1011014250	96 Stk

Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16	DN 50 - 60,3 x 2,9 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	2,53 Kg/Stk	4 Stk/Karton	10 Kg/Karton	F1021014864	198 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16	4-DN 65 - 76,1 x 2,9 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	3,03 Kg/Stk	4 Stk/Karton	12 Kg/Karton	F1021015303	102 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16	8-DN 65 - 76,1 x 2,9 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	3,03 Kg/Stk	4 Stk/Karton	12 Kg/Karton	F1021015304	54 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16	DN 80 - 88,9 x 3,2 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	3,92 Kg/Stk	2 Stk/Karton	8 Kg/Karton	F1021015570	100 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16	DN 100 - 114,3 x 3,6 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	4,62 Kg/Stk	2 Stk/Karton	9 Kg/Karton	F1021016005	100 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16	DN 125 - 139,7 x 4,0 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	6,30 Kg/Stk	2 Stk/Karton	13 Kg/Karton	F1021016290	24 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16	DN 150 - 168,3 x 4,5 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	7,81 Kg/Stk	2 Stk/Karton	16 Kg/Karton	F1021016740	24 Stk

Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16/40	DN 15 - 21,3 x 2,0 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	0,77 Kg/Stk	8 Stk/Karton	6 Kg/Karton	F1012012240	0 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16/40	DN 20 - 26,9 x 2,3 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	1,09 Kg/Stk	8 Stk/Karton	9 Kg/Karton	F1012012730	10 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16/40	DN 25 - 33,7 x 2,6 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	1,30 Kg/Stk	8 Stk/Karton	10 Kg/Karton	F1012013215	40 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16/40	DN 32 - 42,4 x 2,6 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	1,91 Kg/Stk	8 Stk/Karton	15 Kg/Karton	F1012014010	30 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16/40	DN 40 - 48,3 x 2,6 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	2,15 Kg/Stk	4 Stk/Karton	9 Kg/Karton	F1012014250	30 Stk

Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16	DN 50 - 60,3 x 2,9 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	2,53 Kg/Stk	4 Stk/Karton	10 Kg/Karton	F1022014864	198 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16	4-DN 65 - 76,1 x 2,9 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	3,03 Kg/Stk	4 Stk/Karton	12 Kg/Karton	F1022015303	102 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16	8-DN 65 - 76,1 x 2,9 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	3,03 Kg/Stk	4 Stk/Karton	12 Kg/Karton	F1022015304	54 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16	DN 80 - 88,9 x 3,2 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	3,92 Kg/Stk	2 Stk/Karton	8 Kg/Karton	F1022015570	100 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16	DN 100 - 114,3 x 3,6 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	4,62 Kg/Stk	2 Stk/Karton	9 Kg/Karton	F1022016005	93 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16	DN 125 - 139,7 x 4,0 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	6,30 Kg/Stk	2 Stk/Karton	13 Kg/Karton	F1022016290	24 Stk
Vorschweißflansch, EN 1092-1	Typ 11, B1, PN 10/16	DN 150 - 168,3 x 4,5 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	7,81 Kg/Stk	2 Stk/Karton	16 Kg/Karton	F1022016740	24 Stk

Preise Netto, pro Stück in €
 Lieferzeit Eine Woche, Zwischenverkauf vorbehalten
 Lieferung Ab Lager Helmond, NL
 Zahlung Nach Vereinbarung
 WAZ EN 10204 ADW2 PED
 Gültigkeit 2015

Fitting World BV	Fitting World BV	Email	info@fitting-world.com	MwSt. Nr.	NL0098.81.621.B01
Vossenbeemd 45-A	Postfach 1010	Tel.	+31(0)492-820015	Bank	ABN*AMRO Bank N.V.
5705 CL Helmond	5700 BA Helmond	Fax	+31(0)492-820019	BIC/Swift	ABNANL2A
Niederlande	Niederlande	Handelsregister	17066412	IBAN	NL55ABNA0508194113

GLATTER FLANSCH

Bezeichnung 01	Bezeichnung 02	Abmessungen	Güte	Gewicht/Stk	Stk/Karton	Gewicht/Karton	FW Art.nr.	Vorrat
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16/40	DN 15 - 21,3 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	0,67 Kg/Stk	20 Stk/Karton	13 Kg/Karton	F1211012240	100 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16/40	DN 20 - 26,9 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	0,94 Kg/Stk	20 Stk/Karton	19 Kg/Karton	F1211012730	60 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16/40	DN 25 - 33,7 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	1,11 Kg/Stk	20 Stk/Karton	22 Kg/Karton	F1211013215	200 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16/40	DN 32 - 42,4 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	1,82 Kg/Stk	8 Stk/Karton	15 Kg/Karton	F1211014010	50 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16/40	DN 40 - 48,3 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	2,08 Kg/Stk	10 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1211014250	40 Stk

Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16	DN 50 - 60,3 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	2,73 Kg/Stk	8 Stk/Karton	22 Kg/Karton	F1221014864	201 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16	4-DN 65 - 76,1 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	3,16 Kg/Stk	6 Stk/Karton	19 Kg/Karton	F1221015303	98 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16	8-DN 65 - 76,1 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	3,16 Kg/Stk	6 Stk/Karton	19 Kg/Karton	F1221015304	49 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16	DN 80 - 88,9 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	3,60 Kg/Stk	4 Stk/Karton	14 Kg/Karton	F1221015570	95 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16	DN 100 - 114,3 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	4,39 Kg/Stk	4 Stk/Karton	18 Kg/Karton	F1221016005	100 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16	DN 125 - 139,7 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	5,41 Kg/Stk	4 Stk/Karton	22 Kg/Karton	F1221016290	48 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16	DN 150 - 168,3 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	7,14 Kg/Stk	3 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1221016740	48 Stk

Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16/40	DN 15 - 21,3 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	0,67 Kg/Stk	20 Stk/Karton	13 Kg/Karton	F1212012240	100 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16/40	DN 20 - 26,9 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	0,94 Kg/Stk	20 Stk/Karton	19 Kg/Karton	F1212012730	40 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16/40	DN 25 - 33,7 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	1,11 Kg/Stk	20 Stk/Karton	22 Kg/Karton	F1212013215	177 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16/40	DN 32 - 42,4 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	1,82 Kg/Stk	8 Stk/Karton	15 Kg/Karton	F1212014010	50 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16/40	DN 40 - 48,3 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	2,08 Kg/Stk	10 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1212014250	40 Stk

Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16	DN 50 - 60,3 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	2,73 Kg/Stk	8 Stk/Karton	22 Kg/Karton	F1222014864	200 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16	4-DN 65 - 76,1 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	3,16 Kg/Stk	6 Stk/Karton	19 Kg/Karton	F1222015303	98 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16	8-DN 65 - 76,1 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	3,16 Kg/Stk	6 Stk/Karton	19 Kg/Karton	F1222015304	49 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16	DN 80 - 88,9 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	3,60 Kg/Stk	4 Stk/Karton	14 Kg/Karton	F1222015570	90 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16	DN 100 - 114,3 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	4,39 Kg/Stk	4 Stk/Karton	18 Kg/Karton	F1222016005	100 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16	DN 125 - 139,7 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	5,41 Kg/Stk	4 Stk/Karton	22 Kg/Karton	F1222016290	37 Stk
Glatter Flansch zum Schweißen, EN 1092-1	Typ 01, A PN 10/16	DN 150 - 168,3 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	7,14 Kg/Stk	3 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1222016740	48 Stk

Preise Netto, pro Stück in €
 Lieferzeit Eine Woche, Zwischenverkauf vorbehalten
 Lieferung Ab Lager Helmond, NL
 Zahlung Nach Vereinbarung
 WAZ EN 10204 ADW2 PED
 Gültigkeit 2015

Fitting World BV	Fitting World BV	Email	info@fitting-world.com	MwSt. Nr.	NL0098.81.621.B01
Vossenbeemd 45-A	Postfach 1010	Tel.	+31(0)492-820015	Bank	ABN*AMRO Bank N.V.
5705 CL Helmond	5700 BA Helmond	Fax	+31(0)492-820019	BIC/Swift	ABNANL2A
Niederlande	Niederlande	Handelsreg.	17066412	IBAN	NL55ABNA0508194113

LOSER FLANSCH

Bezeichnung 01	Bezeichnung 02	Abmessungen	Güte	Gewicht/Stk	Stk/Karton	Gewicht/Karton	FW Art.nr.	Vorrat
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16/40	DN 15 - 21,3 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	0,65 Kg/Stk	20 Stk/Karton	13 Kg/Karton	F1411012240	100 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16/40	DN 20 - 26,9 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	0,91 Kg/Stk	20 Stk/Karton	18 Kg/Karton	F1411012730	60 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16/40	DN 25 - 33,7 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	1,08 Kg/Stk	20 Stk/Karton	22 Kg/Karton	F1411013215	200 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16/40	DN 32 - 42,4 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	1,77 Kg/Stk	12 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1411014010	50 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16/40	DN 40 - 48,3 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	2,02 Kg/Stk	10 Stk/Karton	20 Kg/Karton	F1411014250	100 Stk

Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16	DN 50 - 60,3 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	2,52 Kg/Stk	8 Stk/Karton	20 Kg/Karton	F1421014864	95 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16	4-DN 65 - 76,1 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	3,05 Kg/Stk	6 Stk/Karton	18 Kg/Karton	F1421015303	49 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16	8-DN 65 - 76,1 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	3,05 Kg/Stk	6 Stk/Karton	18 Kg/Karton	F1421015304	33 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16	DN 80 - 88,9 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	3,48 Kg/Stk	4 Stk/Karton	14 Kg/Karton	F1421015570	96 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16	DN 100 - 114,3 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	4,20 Kg/Stk	5 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1421016005	100 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16	DN 125 - 139,7 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	5,21 Kg/Stk	4 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1421016290	28 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16	DN 150 - 168,3 mm	EN 1.4301(07) / F 304(L)	6,89 Kg/Stk	3 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1421016740	30 Stk

Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16/40	DN 15 - 21,3 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	0,65 Kg/Stk	20 Stk/Karton	13 Kg/Karton	F1412012240	100 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16/40	DN 20 - 26,9 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	0,91 Kg/Stk	20 Stk/Karton	18 Kg/Karton	F1412012730	60 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16/40	DN 25 - 33,7 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	1,08 Kg/Stk	20 Stk/Karton	22 Kg/Karton	F1412013215	200 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16/40	DN 32 - 42,4 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	1,77 Kg/Stk	12 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1412014010	50 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16/40	DN 40 - 48,3 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	2,02 Kg/Stk	10 Stk/Karton	20 Kg/Karton	F1412014250	100 Stk

Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16	DN 50 - 60,3 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	2,52 Kg/Stk	8 Stk/Karton	20 Kg/Karton	F1422014864	96 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16	4-DN 65 - 76,1 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	3,05 Kg/Stk	6 Stk/Karton	18 Kg/Karton	F1422015303	49 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16	8-DN 65 - 76,1 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	3,05 Kg/Stk	6 Stk/Karton	18 Kg/Karton	F1422015304	35 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16	DN 80 - 88,9 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	3,48 Kg/Stk	4 Stk/Karton	14 Kg/Karton	F1422015570	96 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16	DN 100 - 114,3 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	4,20 Kg/Stk	5 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1422016005	100 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16	DN 125 - 139,7 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	5,21 Kg/Stk	4 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1422016290	28 Stk
Loser Flansch, EN 1092-1	Typ 02, A, PN 10/16	DN 150 - 168,3 mm	EN 1.4401(04) / F 316(L)	6,89 Kg/Stk	3 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1422016740	30 Stk

Preise Netto, pro Stück in €
 Lieferzeit Eine Woche, Zwischenverkauf vorbehalten
 Lieferung Ab Lager Helmond, NL
 Zahlung Nach Vereinbarung
 WAZ EN 10204 ADW2 PED
 Gültigkeit 2015

Fitting World BV	Fitting World BV	Email	info@fitting-world.com	MwSt. Nr.	NL0098.81.621.B01
Vossenbeemd 45-A	Postfach 1010	Tel.	+31(0)492-820015	Bank	ABN*AMRO Bank N.V.
5705 CL Helmond	5700 BA Helmond	Fax	+31(0)492-820019	BIC/Swift	ABNANL2A
Niederlande	Niederlande	Handelsreg.	17066412	IBAN	NL55ABNA0508194113

BLINDFLANSCH

Bezeichnung 01	Bezeichnung 02	Abmessungen	Güte	Gewicht/Stk	Stk/Karton	Gewicht/Karton	FW Art.nr.	Vorrat
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16/40	DN 15	EN 1.4301(07) / F 304(L)	0,81 Kg/Stk	20 Stk/Karton	16 Kg/Karton	F1611012240	100 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16/40	DN 20	EN 1.4301(07) / F 304(L)	1,14 Kg/Stk	20 Stk/Karton	23 Kg/Karton	F1611012730	60 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16/40	DN 25	EN 1.4301(07) / F 304(L)	1,38 Kg/Stk	20 Stk/Karton	28 Kg/Karton	F1611013215	200 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16/40	DN 32	EN 1.4301(07) / F 304(L)	2,03 Kg/Stk	12 Stk/Karton	24 Kg/Karton	F1611014010	50 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16/40	DN 40	EN 1.4301(07) / F 304(L)	2,35 Kg/Stk	10 Stk/Karton	24 Kg/Karton	F1611014250	50 Stk

Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16	DN 50	EN 1.4301(07) / F 304(L)	2,88 Kg/Stk	8 Stk/Karton	23 Kg/Karton	F1621014864	200 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16	4-DN 65	EN 1.4301(07) / F 304(L)	3,51 Kg/Stk	6 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1621015303	96 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16	8-DN 65	EN 1.4301(07) / F 304(L)	3,51 Kg/Stk	6 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1621015304	48 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16	DN 80	EN 1.4301(07) / F 304(L)	4,61 Kg/Stk	4 Stk/Karton	18 Kg/Karton	F1621015570	100 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16	DN 100	EN 1.4301(07) / F 304(L)	5,65 Kg/Stk	4 Stk/Karton	23 Kg/Karton	F1621016005	98 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16	DN 125	EN 1.4301(07) / F 304(L)	8,13 Kg/Stk	3 Stk/Karton	24 Kg/Karton	F1621016290	48 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16	DN 150	EN 1.4301(07) / F 304(L)	10,50 Kg/Stk	2 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1621016740	50 Stk

Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16/40	DN 15	EN 1.4401(04) / F 316(L)	0,81 Kg/Stk	20 Stk/Karton	16 Kg/Karton	F1612012240	100 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16/40	DN 20	EN 1.4401(04) / F 316(L)	1,14 Kg/Stk	20 Stk/Karton	23 Kg/Karton	F1612012730	0 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16/40	DN 25	EN 1.4401(04) / F 316(L)	1,38 Kg/Stk	20 Stk/Karton	28 Kg/Karton	F1612013215	130 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16/40	DN 32	EN 1.4401(04) / F 316(L)	2,03 Kg/Stk	12 Stk/Karton	24 Kg/Karton	F1612014010	50 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16/40	DN 40	EN 1.4401(04) / F 316(L)	2,35 Kg/Stk	10 Stk/Karton	24 Kg/Karton	F1612014250	50 Stk

Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16	DN 50	EN 1.4401(04) / F 316(L)	2,88 Kg/Stk	8 Stk/Karton	23 Kg/Karton	F1622014864	200 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16	4-DN 65	EN 1.4401(04) / F 316(L)	3,51 Kg/Stk	6 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1622015303	96 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16	8-DN 65	EN 1.4401(04) / F 316(L)	3,51 Kg/Stk	6 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1622015304	28 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16	DN 80	EN 1.4401(04) / F 316(L)	4,61 Kg/Stk	4 Stk/Karton	18 Kg/Karton	F1622015570	100 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16	DN 100	EN 1.4401(04) / F 316(L)	5,65 Kg/Stk	4 Stk/Karton	23 Kg/Karton	F1622016005	98 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16	DN 125	EN 1.4401(04) / F 316(L)	8,13 Kg/Stk	3 Stk/Karton	24 Kg/Karton	F1622016290	48 Stk
Blindflansch, EN 1092-1	Typ 05, A, PN 10/16	DN 150	EN 1.4401(04) / F 316(L)	10,50 Kg/Stk	2 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F1622016740	50 Stk

Preise Netto, pro Stück in €
 Lieferzeit Eine Woche, Zwischenverkauf vorbehalten
 Lieferung Ab Lager Helmond, NL
 Zahlung Nach Vereinbarung
 WAZ EN 10204 ADW2 PED
 Gültigkeit 2015

Fitting World BV	Fitting World BV	Email	info@fitting-world.com	MwSt. Nr.	NL0098.81.621.B01
Vossenbeemd 45-A	Postfach 1010	Tel.	+31(0)492-820015	Bank	ABN*AMRO Bank N.V.
5705 CL Helmond	5700 BA Helmond	Fax	+31(0)492-820019	BIC/Swift	ABNANL2A
Niederlande	Niederlande	Handelsreg.	17066412	IBAN	NL55ABNA0508194113

BLINDFLANSCH

Bezeichnung 01	Bezeichnung 02	Abmessungen	Güte	Gewicht/Stk	Stk/Karton	Gewicht/Karton	FW Art.nr.	Vorrat
blind flange, ASTM-A 182, ANSI B16.5	BL/RF, SF, Class 150	NPS 1"	EN 1.4401(04) / F 316(L)	0,86 kg/pce	20 Stk/Karton	17 Kg/Karton	F3302013095	170 Stk
blind flange, ASTM-A 182, ANSI B16.5	BL/RF, SF, Class 150	NPS 1.1/4"	EN 1.4401(04) / F 316(L)	1,16 kg/pce	16 Stk/Karton	19 Kg/Karton	F3302013890	50 Stk
blind flange, ASTM-A 182, ANSI B16.5	BL/RF, SF, Class 150	NPS 1.1/2"	EN 1.4401(04) / F 316(L)	1,53 kg/pce	16 Stk/Karton	24 Kg/Karton	F3302014235	250 Stk
blind flange, ASTM-A 182, ANSI B16.5	BL/RF, SF, Class 150	NPS 2"	EN 1.4401(04) / F 316(L)	2,41 kg/pce	8 Stk/Karton	19 Kg/Karton	F3302014910	200 Stk
blind flange, ASTM-A 182, ANSI B16.5	BL/RF, SF, Class 150	NPS 2.1/2"	EN 1.4401(04) / F 316(L)	3,95 kg/pce	6 Stk/Karton	24 Kg/Karton	F3302015150	50 Stk
blind flange, ASTM-A 182, ANSI B16.5	BL/RF, SF, Class 150	NPS 3 "	EN 1.4401(04) / F 316(L)	4,90 kg/pce	3 Stk/Karton	15 Kg/Karton	F3302015630	100 Stk
blind flange, ASTM-A 182, ANSI B16.5	BL/RF, SF, Class 150	NPS 4"	EN 1.4401(04) / F 316(L)	7,03 kg/pce	3 Stk/Karton	21 Kg/Karton	F3302016065	50 Stk
blind flange, ASTM-A 182, ANSI B16.5	BL/RF, SF, Class 300	NPS 1.1/2"	EN 1.4401(04) / F 316(L)	2,67 kg/pce	6 Stk/Karton	16 Kg/Karton	F3312014385	5 Stk
blind flange, ASTM-A 182, ANSI B16.5	BL/RF, SF, Class 300	NPS 2"	EN 1.4401(04) / F 316(L)	3,17 kg/pce	6 Stk/Karton	19 Kg/Karton	F3312014925	10 Stk
blind flange, ASTM-A 182, ANSI B16.5	BL/RF, SF, Class 600	NPS 1.1/2"	EN 1.4401(04) / F 316(L)	3,20 kg/pce	6 Stk/Karton	19 Kg/Karton	F3322014400	10 Stk
blind flange, ASTM-A 182, ANSI B16.5	BL/RTJ, Class 600	NPS 2"	EN 1.4401(04) / F 316(L)	4,30 kg/pce	6 Stk/Karton	26 Kg/Karton	F3422014940	50 Stk
blind flange, ASTM-A 182, ANSI B16.5	BL/RTJ, Class 1500	NPS 1.1/2"	EN 1.4401(04) / F 316(L)	5,80 kg/pce	4 Stk/Karton	23 Kg/Karton	F3442014400	50 Stk
blind flange, ASTM-A 182, ANSI B16.5	BL/RTJ, Class 1500	NPS 2"	EN 1.4401(04) / F 316(L)	10,10 kg/pce	2 Stk/Karton	20 Kg/Karton	F3442014940	25 Stk

Preise Netto, pro Stück in €
 Lieferzeit Eine Woche, Zwischenverkauf vorbehalten
 Lieferung Ab Lager Helmond, NL
 Zahlung Nach Vereinbarung
 WAZ EN 10204 ADW2 PED
 Gültigkeit 2015

Fitting World BV Fitting World BV **Email** info@fitting-world.com **MwSt. Nr.** NL0098.81.621.B01
 Vossenbeemd 45-A Postfach 1010 **Tel.** +31(0)492-820015 **Bank** ABN*AMRO Bank N.V.
 5705 CL Helmond 5700 BA Helmond **Fax** +31(0)492-820019 **BIC/Swift** ABNANL2A
 Niederlande Niederlande **Handelsreg.** 17066412 **IBAN** NL55ABNA0508194113